

Fenyőfa, karácsonyfa, fenyőcsemete termesztés és értékesítés

- [Fenyőfa, karácsonyfa](#)
- [Fenyőcsemete](#)
- [Karácsonyfa, fenyőcsemete árak](#)
- [A karácsonyfa mint üzlet](#)

1987 óta foglalkozunk fenyőfa, karácsonyfa termesztésével.

Akkoriban a fenyőfa még kétszer hajtott, először áprilisban, aztán valamikor nyár közepén. Ez a második hajtás időjárásfüggő volt. Függett attól, mennyi csapadék esett a fenyőfa hajtásnövekedés idején, és attól is, milyen volt a hőmérséklet.

A fenyő ugyanolyan nagyot hajtott nyáron is, mint tavasszal.

Azóta a nyári hajtásnövekedés minimális, szinte meg is szűnt létezni.

Azidőben még csak a lucfenyő volt az ismert fenyőfa, majd az ezüstenyő futott be valamennyire, és napjainkban egyre jobban teret hódít a normand fenyő.

Ennek az az oka, hogy a nordmann fenyő tűlevelei selymesek,puhák, nem szúrnak, ami nagy előnyt jelent a gyermekes családok körében.

Még egy óriási előnye, hogy sokáig nemhullatja le a leveleit, nem fog szétpotyogni a szobánkban a rengeteg fenyőfa tűlevél, ezért nem kell örökké takarítani a fenyő után.

A fenyőfa piacán mindenképpen a nordmann fenyő térhódítása várható, amely folyamat már jócskán el is kezdődött.

A balkáni eredetű közönséges dió a diófafélék (*Juglandaceae*) család tagja, a közismert gyümölcséért termesztett, impozáns méretű, akár 20 m magasra is megnövő fa. Könnyen felismerhető a sima, világos kérgéről és a levélszáron ülő 5-9 nagy méretű leveléről.

Gyümölcsét, a diót zöld burok veszi körül. A mérsékelt égöv alatt mindenhol

termesztik termése és olaja miatt

A népi gyógyászat korábban felhasználta a szárított termésburkot, és a diótöréskor nyert, a termésben található közfalat, amelyekből főzet készült.

Kivonat